

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»  
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации учтено (протокол от 31.08.2018 № 147/21)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»  
от 31.08.2018 № 147/21

Председатель первичной профсоюзной организации

----- М.А. Войлоков -----

Директор

----- А.А. Гурченкова -----

**Инструкция  
по охране труда при работе с пылесосом.  
ИОТ - 092 - 2018**

**1. Общие требования безопасности.**

1.1. К выполнению работ могут быть допущены лица, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

1.1.1. медицинский осмотр;

1.1.2. вводный инструктаж;

1.1.3. инструктаж по электро- и пожарной безопасности;

1.1.4. инструктаж на рабочем месте;

1.1.5. обучение безопасным методам и приемам труда.

1.2. Работник обязан:

1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;

1.2.2. соблюдать требования инструкции по основной профессии, требования по данной инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;

1.2.3. соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

1.2.4. использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и спецодежде.

1.3. Работник должен:

1.3.1. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;

1.3.2. знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае

аварии и пожара;

1.3.3. выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя;

1.3.4. во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

1.3.5. содержать рабочее место в чистоте и порядке;

1.5. Работник, при использовании пылесоса, должен быть ознакомлен с вредными производственными факторами, имеющими место. К ним прежде всего относятся:

1.5.1. повышенная влажность воздуха;

1.5.2. химическое воздействие моющих растворов и реагентов на кожные покровы;

1.5.3. нахождение оборудования под воздействием электрического тока.

1.6. Работнику необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены.

Принимать пищу, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулер).

1.7. Обо всех неисправностях на рабочем месте сообщать непосредственному руководителю. Приступить к работе можно только с его разрешения, после устранения всех недостатков.

1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции и других инструкциях по профессии и видам работ, работники несут ответственность согласно действующему законодательству.

## **2. Требования безопасности перед началом работы.**

2.1. Надеть спецодежду и обувь.

2.2. Проверить исправность оборудования методом нажатия на электровыключатель.

## **3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Во время работы с пылесосом не наступать на электрический провод пылесоса, либо на гофрированный шланг.

3.2. Во время снятия гофрированного шланга стационарного пылесоса с держателя, следить за тем, чтобы шланг не задел рядом стоящих работников.

3.4. Во время проведения работ по уборке быть внимательным и не отвлекаться, во избежание засасывания посторонних предметов.

3.5. При очистке емкости для мусора, запрещается вынимать мусор из мусоросборника и уплотнять его руками.

## **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить своего руководителя или администрацию дворца.

4.2. Рабочий должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь

оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно устраниить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм.

4.3. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку).

4.4. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо:

- 4.5.1. прекратить работу;
- 4.5.2. при необходимости обесточить помещение;
- 4.5.3. вызвать пожарную охрану;
- 4.5.4. сообщить руководителю или администрации дворца;
- 4.5.5. по возможности принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства противопожарной защиты;

## **5. Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и обувь и убрать на хранение.

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.4. Обо всех неисправностях и неполадках имевших место во время работы, сообщить руководителю подразделения.

**Согласовано :**

**Специалист по безопасности**

**Войлоков М.А.**

**Специалист по ОТ**

**Титаренко И.М.**